

Organisation

Vorlesung
Übung
Prüfung

Einführung

Verteilte Systeme
Eigenschaften und Herausforderungen
Vom lokalen zum verteilten System



Verantwortliche

- Tobias Distler Raum 0.039 distler@cs.fau.de
- Jürgen Kleinöder Raum 0.043 jk@cs.fau.de

Termin

- Dienstag, 14:15 – 15:45 Uhr
- Raum 0.031-113

Web-Seiten

- Skript: https://www4.cs.fau.de/Lehre/SS18/V_VS/Vorlesung/
- Literatur: https://www4.cs.fau.de/Lehre/SS18/V_VS/Literatur/

Fragen und Rückmeldungen sind erwünscht!



Client-Server-Systeme

- Grundlagen
- Fernaufrufe
- Effizienz
- Fehlertoleranz

Replizierte Systeme

- Replikationstechniken
- Kommunikation innerhalb einer Replikatgruppe
- Georeplikation

Verteilte Algorithmen

- Synchronisation von Uhren
- Gegenseitiger Ausschluss



Verantwortliche

- Christopher Eibel Raum 0.045 ceibel@cs.fau.de
- Michael Eischer Raum 0.045 eischer@cs.fau.de
- Tobias Distler Raum 0.039 distler@cs.fau.de

Termine

- Tafelübung: Mittwoch, 10:15 – 11:45 Uhr, 0.031-113 (ab 18.04.)
- Rechnerübung: Mittwoch, 14:00 – 16:00 Uhr, 02.151-113 (ab 18.04.)

Web-Seite

- https://www4.cs.fau.de/Lehre/SS18/V_VS/Uebung/

Anmeldung

- Web-Anmeldesystem *Waffel*
- <https://waffel.informatik.uni-erlangen.de>



- Tafel- und Rechnerübung
 - Ergänzende und vertiefende Informationen zur Vorlesung
 - Hilfestellungen zur Bearbeitung der Übungsaufgaben
 - Klärung von Fragen
 - Abgabe der Übungsaufgaben
- Themen
 - Anwendung von Java Remote Method Invocation (RMI)
 - Entwicklung eines eigenen Fernaufrufsystems
 - Fehlertolerante Fernaufrufe
 - Aktive Replikation von Diensten
 - Verteilte Synchronisation
 - Lesen und Begutachten von Fachliteratur



- Informatik (Bachelor und Master)
 - Vertiefung „Verteilte Systeme und Betriebssysteme“
 - 5 ECTS- oder 7,5 ECTS-Modul
- Informations- und Kommunikationstechnik
 - Bachelor: „Wahlmodule aus EEI und INF“ (5 ECTS-Modul)
 - Master: „Wahlpflichtmodul aus INF“ (5 ECTS- oder 7,5 ECTS-Modul)
 - Eingebettete Systeme
 - Kommunikationsnetze
 - Kommunikationsnetze und Übertragungstechnik
- Varianten
 - 5 ECTS: Vorlesung + Übung
 - Erfolgreiche Bearbeitung aller abzugebenden Übungsaufgaben
 - Mündliche Prüfung
 - 7,5 ECTS: Vorlesung + erweiterte Übung
 - Erfolgreiche Bearbeitung aller abzugebenden Übungsaufgaben
 - Erfolgreiche Bearbeitung aller Zusatzaufgaben
 - Mündliche Prüfung



Mündliche Prüfung

- Anmeldung
 - Registrierung in *mein campus*
 - Bitte vom Prüfungsamt vorgegebenen Anmeldezeitraum beachten!
- Vereinbarung des Prüfungstermins
 - Gegen Ende des Semesters
 - Alle Angemeldeten erhalten eine E-Mail mit einem Doodle-Link
 - Doodle: Terminvorschläge für Anfang, Mitte und Ende der Semesterferien
 - Auswahl des eigenen Prüfungstermins in der Doodle-Umfrage
 - Erscheinen des Prüfungstermins in *mein campus* dient als Bestätigung
- Prüfung
 - Gespräch über den Stoff der Vorlesung und (erweiterten) Übung
 - Diskussion behandelter Probleme und möglicher Lösungsansätze
 - Anwendung bekannter Konzepte auf weitere Problemstellungen
 - Verstehen ist entscheidend, nicht das Auswendiglernen!



Überblick

Organisation
Vorlesung
Übung
Prüfung

Einführung

Verteilte Systeme
Eigenschaften und Herausforderungen
Vom lokalen zum verteilten System



Verteilte Systeme

- Typische Merkmale verteilter Systeme
 - **Mehrere Rechner**, die unabhängig voneinander ausfallen können
 - **Verbindung durch ein Netzwerk**
 - Interaktion nur durch Nachrichtenaustausch möglich
 - Netzwerk unzuverlässig und mit variablen Latenzen
 - Moderate Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu Mehrkernsystemen
- Unterschied zu Parallelrechnern
- **Kooperation von Knoten** zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe
- Definition von [Tanenbaum et al.]

„Ein verteiltes System ist eine **Kollektion unabhängiger Computer**, die ihren Nutzern wie ein einzelnes **einheitliches System** erscheint.“

Literatur



Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen
Distributed systems: Principles and paradigms (2nd edition)
Prentice-Hall, Inc., 2006.



Verteiltheit und ihre Konsequenzen

- Ausprägungen
 - **Physische Verteiltheit**
 - Hardware: Erhöhte Latenzen aufgrund von Entfernungen
 - Software: Unabhängige Prozesse auf verschiedenen Rechnern
 - **Logische Verteiltheit**
 - Aufteilung von Aufgaben auf mehrere eigenständige Komponenten
 - Kein Alleinstellungsmerkmal physisch verteilter Systeme
 - Problemstellungen verteilter Systeme auch in Mehrkernrechnern zu finden
- Konsequenzen
 - Knoten haben nicht zwingend dieselbe Sicht auf den Systemzustand
 - **Unschärfeprinzip**: Knotensicht auf den Systemzustand ist
 - entweder aktuell, aber unvollständig
 - oder vollständig, aber veraltet
 - Herangehensweise
 - Kein Verlass auf globale Sichten (z. B. eine gemeinsame Zeitbasis)
 - Kombination der lokalen Sichten unterschiedlicher Knoten



Eigenschaften und Herausforderungen

- Nebenläufigkeit
 - Knoten stellen Betriebsmittel zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung
 - „Gleichzeitige“, sich überlappende Zugriffe sind wahrscheinlich
 - Koordinierung der Zugriffe erfordert mitunter verteilte Algorithmen
- Fehlerbehandlung
 - Umgang mit verschiedenen Fehlerklassen
 - Ausfälle
 - Beliebige Fehlerverhalten (*Byzantinische Fehler*)
 - Wünschenswerte Maßnahmen sind nicht in jedem Fall praktikabel
 - Fehlererkennung
 - Fehlermaskierung
 - Fehlertolerierung
 - Wiederherstellung nach unterschiedlichen Fehlerarten
 - Transiente Fehler: Automatisierte Mechanismen zur Konsistenzwahrung
 - Permanente Fehler: Manuelle Reparatur fehlerhafter Komponenten



Eigenschaften und Herausforderungen


- Heterogenität
 - Knoten eines verteilten Systems sind nicht notwendigerweise gleichartig
 - Beispiele
 - Hardware: Smartwatch vs. Server
 - Programmiersprachen: Java vs. C/C++
- Indirekte Bindung
 - Konfigurierung als dynamischer Vorgang
 - Bindungsunterstützung zur Laufzeit erforderlich
- Kein einheitlicher Namensraum
 - Zusammenschluss verschiedener Namensräume
 - Namensauflösung muss gegebenenfalls über Verwaltungsgrenzen erfolgen
- Kein gemeinsamer Speicher
 - Gültigkeit von Speicherreferenzen ist auf jeweiligen Knoten beschränkt
 - Maßnahmen zum Umgang mit Referenzen erforderlich



Vom lokalen zum verteilten System


■ Methodenaufruf im lokalen System

- Ausführung der Methode im Thread des Aufrufers
- Kein Fortschritt beim Aufrufer während der Methodenausführung



■ Methoden**fer**naufruf im verteilten System

- Rollenverteilung: Aufrufer (*Client*) und Aufgerufener (*Server*)
- Client-Prozess unabhängig vom Server-Prozess
- Anwendungsbeispiel: Auslagerung aufwändiger Operationen



Transparenz

- Zentrale Frage: Soll die Verteiltheit dem Client verborgen werden?
 - Ja → Ähnliche Sicht wie im lokalen Fall
 - Nein → Verteiltheit als Basis für Entwicklungsentscheidungen

■ Netzwerktransparenz

- Zugriffstransparenz
 - Lokale und entfernte Zugriffe erfolgen über identische Aufrufe
 - API: Keine Unterscheidung zwischen lokalen und entfernten Operationen
- Ortstransparenz
 - Zugriff auf Ressourcen ohne Wissen über ihren Aufenthaltsort
 - System muss sich um das Auffinden von Ressourcen kümmern

■ Migrations-/Mobilitätstransparenz

- Ortswechsel von Clients oder Ressourcen zur Laufzeit möglich
- Keine Beeinträchtigung durch Ortswechsel von Komponenten

Replizierte Systeme

■ Redundante Auslegung der Server-Seite

- Fehlertoleranz
 - Schutz vor Server-Ausfällen
 - Steigerung der Verfügbarkeit eines Diensts
- Skalierbarkeit
 - Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch zusätzliche Rechner / Ressourcen
 - Eventuell in Kombination mit einer Partitionierung des Anwendungszustands
- Mehraufwand für Konsistenzwahrung

■ Georeplikation

- Verbesserte Fehlertoleranz durch geografische Verteilung der Replikate
- Leistungseinbußen aufgrund hoher Latenzen

■ Replikationstransparenz

- Server-Seite erscheint dem Client als eine Einheit
- Vorteil: Fehlertransparenz durch dynamischen Replikatwechsel realisierbar
- Nachteil: Automatische Wahl des Replikats in manchen Fällen ineffizient