

A Übersicht

A.1 Organisatorisches

- Tafelübungen
 - ◆ Donnerstag 14:15 - 15:45 Uhr 0.031
- Rechnerübungen
 - ◆ Donnerstag 12:15 - 13:45 Uhr Raum 01.155-N
 - ◆ Rechnerraum ist reserviert, Betreuung (nur) bei Bedarf
- Ansprechpartner

◆ Tobias Distler	Raum 0.041	distler@informatik.uni-erlangen.de
◆ Michael Gernoth	Raum 0.042	gernoth@informatik.uni-erlangen.de
◆ Rüdiger Kapitza	Raum 0.037	rrkapitz@informatik.uni-erlangen.de

A.1 Organisatorisches

- Anmeldung:
 - ◆ über WAFFEL:
 - ◆ <http://waffel.informatik.uni-erlangen.de/signup/?course=10>
- Projektverzeichnis:
 - ◆ `/proj/i4mw/<loginname>`
- Bearbeitung der Übungsaufgaben in Zweiergruppen
 - ◆ Gruppenzugehörigkeit festlegen mit:
`/proj/i4mw/bin/mwgroups`
- Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Übungsaufgaben bauen zum Teil aufeinander auf

A.1 Abgabe

- Abgabe durch einchecken der Lösung in vorgegebenes Subversion-Repository
 - ◆ Repository wird von uns nach Aufruf von "mwgroups" manuell erzeugt
 - ◆ Erreichbar per HTTPS
 - ◆ Zugangsdaten werden per E-Mail mitgeteilt
 - ◆ Login-Name entspricht dem CIP-Pool Login
 - ◆ `https://www4.informatik.uni-erlangen.de:8088/i4mw/<gruppe>`

A.2 Subversion

- Checkout des Repositories
 - ◆ Dateien werden in eine lokale „Working-Copy“ ausgecheckt und können dort bearbeitet werden

```
> svn co https://www4.informatik.uni-erlangen.de:8088/i4mw/gruppe0
Authentication realm: <https://....> MW Subversion Repository
Password for 'gernoth':
A   gruppe0/simple.x
...
Checked out revision 1.
```

- Dateien hinzufügen
 - ◆ Dateien, die in der Working-Copy angelegt werden, fallen nicht automatisch unter die Kontrolle der Versionsverwaltung

```
> svn add Makefile clnt.c svc.c simple.x
A   Makefile
...
```

A.2 Subversion

■ Änderungen übernehmen

- ◆ Jede Änderung (z.B. editieren, anlegen, löschen, ... einer Datei) an der Working-Copy muss dem zentralen Repository mitgeteilt werden

```
> svn commit
<Hier öffnet sich ein Editor für die Log-Message>
Sending          Makefile
...
Transmitting file data ....
Committed revision 2.
```

■ Working-Copy aktualisieren

- ◆ Um die im Repository gespeicherten Änderungen (z.B. einer anderen Person) in die eigene Kopie zu übernehmen, muss diese aktualisiert werden.

```
> svn up
U          Makefile
Updated to revision 2.
```

A.2 Subversion

■ Dateien entfernen

- ◆ Eine Datei nur in der Working-Copy zu löschen ist nicht ausreichend, sie wird beim nächsten "svn up" wiederhergestellt

```
> svn delete Makefile
D          Makefile
```

■ Gelöschte Datei wiederherstellen

- ◆ Eine gelöschte Datei kann aus einer früheren Revision wiederhergestellt werden

```
> svn cp -r 2 https://www4...:8088/i4mw/gruppe0/Makefile Makefile
A          Makefile
```

A.2 Subversion

- Änderungen anzeigen
 - ◆ Während der Arbeit kann es nützlich sein, sich die aktuellen lokalen Änderungen gegenüber des zentralen Repositories anzeigen zu lassen

```

> svn diff
Index: Makefile
=====
--- Makefile      (revision 4)
+++ Makefile      (working copy)
@@ -1,4 +1,4 @@
-#CFLAGS=-DDEBUG
+CFLAGS=-DDEBUG

all: clnt svc

```

A.3 Inhalt

- Teil I: Java
 - ◆ Sockets, Serialization, Streams
 - ◆ Threads
 - ◆ RMI
- Teil II: CORBA
 - ◆ IDL
 - ◆ CORBA Programmieren in Java
- Teil III: Mobile Agenten
- Teil IV: Fragmentierte Objekte
- Teil V: JXTA
- Teil VI: OSGi