

## Betriebssystemabstraktionen

**Adressraum** ↪ physikalische, logische oder virtuelle Adressen

**Speicher** ↪ im Vorder- bzw. Hintergrund

**Datei** ↪ langfristige (permanente) Speicherung von Informationen

**Prozess** ↪ feder-, leicht- oder schwergewichtige Aktivitätsträger

Darüberhinaus sind oftmals noch **Koordinations-** und **Kommunikationsmittel** zur Unterstützung der Interaktion nebenläufiger Prozesse verfügbar.

## Physikalischer Adressraum

Toshiba Tecra 730CDT, 1996:

| Adressbereich      | Belegung |
|--------------------|----------|
| 00000000–0009ffff  | RAM      |
| 000a0000–000c7fff  | System   |
| 000c8000–000dffff  | keine    |
| 000e0000–000fffff  | System   |
| 00100000–090fffff  | RAM      |
| 09100000–ffffdffff | keine    |
| ffffe0000–ffffffff | System   |

nicht adressierbar

## Adressraum

**physikalischer Adressraum** ↪ Hardware . . . . . (Ebene<sub>2</sub>)

- die Größe entspricht der Adressbreite der CPU:  $N$  Bit  $\Rightarrow 2^N$  Bytes
- nicht alle Adressen sind gültig und zur Programmspeicherung verwendbar

**logischer Adressraum** ↪ Kompilierer, Binder, Betriebssystem . . . (Ebene<sub>5/4/3</sub>)

- definiert einen zusammenhängenden, linear adressierbaren Programmreich
- alle Adressen sind gültig und zur Programmspeicherung verwendbar
- ist typischerweise (sehr viel) kleiner als die Adressbreite der CPU hergibt

**virtueller Adressraum** ↪ Betriebssystem . . . . . (Ebene<sub>3</sub>)

- ein logischer Adressraum, dessen Größe der Adressbreite der CPU entspricht

## Logischer Adressraum (1)

- jedes Programm wird in einem eigenen logischen Adressraum ausgeführt
  - die { Anfangs- } Adressen aller logischen Adressräume sind (meist) gleich
  - logische Adressen sind auf die gültigen physikalischen Adressen abzubilden
- die erforderliche *Adressabbildung* erfolgt (typischerweise) mehrstufig:

|                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| Programmadresse  | ↔ | logische Adresse      |
| logische Adresse | ↔ | physikalische Adresse |
- im Gegensatz zu physikalischen Adressen sind logische Adressen mehrdeutig


## Logischer Adressraum (2)

- in der Adress(raum)abbildung sind verschiedene Ebenen (X Kap. 5) involviert:

|                  |                             |             |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| Entwicklungszeit | ☞ Programmierer             | ☞ Ebene 6   |
| Übersetzungszeit | ☞ Kompilierer, Assemblierer | ☞ Ebene 5/4 |
| Bindezeit        | ☞ Binder                    | ☞ Ebene 4   |
| Ladezeit         | ☞ Lader                     | ☞ Ebene 3   |
| Laufzeit         | ☞ bindender Lader, MMU      | ☞ Ebene 3/2 |

- je später diese Abbildung durchgeführt wird, desto . . .
  - ☞ höher das Abstraktionsniveau und geringer die Hardwareabhängigkeit
  - ☞ höher der Systemaufwand und geringer der Spezialisierungsgrad
- der Zeitpunkt unterliegt einem „*trade off*“ zwischen Flexibilität und Effizienz

## Adressraumabbildung durch Betriebssystem/MMU (1)




## Adressraumsegmentierung

- gebräuchlich ist die logische Unterteilung des Adressraums in drei Segmente:
  - Textsegment** (*text segment*) enthält die Maschinenabweisungen der Ebene 2 (CPU) und andere Programmkonstanten **☞ statisch/dynamisch**
  - Datensegment** (*data segment*) kapselt initialisierte Daten, globale Variablen und ggf. eine Halde (*heap*) **☞ statisch/dynamisch**
  - Stapelsegment** (*stack segment*) beherbergt lokale Variablen, Hilfsvariablen und aktuelle Parameter **☞ dynamisch**
- typischerweise werden mehrere logische Adressräume nebeneinander verwaltet
  - Ebene 3 (Betriebssystem) sorgt für die *Adressraumabbildung*
  - Ebene 2 (*memory management unit*, MMU) sorgt für die *Adressumsetzung*

## Relokation zur Laufzeit

- die Abbildung gleichzeitig vorhandener logischer Adressräume ist disjunktiv
  - ☞ alle Segmente werden überschneidungsfrei im phys. Adressraum angeordnet




zur **Ladezeit** lokalisiert das BS den passenden Bereich im phys. Adressraum und programmiert die MMU

zur **Laufzeit** setzt die MMU jede logische Adresse um in die korrespondierende physikalische Adresse

- ein „Ausbruch“ aus einem Segment/logischen Adressraum ist zu verhindern

## Isolation

- die MMU (Ebene 2) kapselt Adressräume und sichert Zugriffsschutz



- das Betriebssystem ist verantwortlich für die Integrität aller Adressräume

4.1.2 Logischer Adressraum — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

49

## Virtueller Adressraum (1)

- die Anzahl gültiger phys. Adressen dimensioniert einen logischen Adressraum
    - in Realität entspricht dies der Größe des gesamten Arbeitsspeichers (RAM)
    - der Speicherbedarf eines Programms kann diese Größe leicht übersteigen
    - umso problematischer: gleichzeitig nebeneinander bestehende Programme
  - Überbelegung des Arbeitsspeichers im Mehrprogrammbetrieb ist Normalität
    - Einsatz von Hintergrundspeicher (Platte) entschärft die Engpasssituation:
      - ☞ zur Zeit nicht benötigte Programmgebiete liegen auf der Platte
      - ☞ nur die zur „Arbeitsmenge“ gehörenden Bereiche sind im RAM
  - ein virtueller Adressraum ist dimensioniert durch die Adressbreite der CPU

4.1.3 Virtueller Adressraum — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-11

# Schutzdomäne

- Hardware-gestützte Adressraumisolation erhöht die *Sicherheit* von Systemen
    - safety** (Sicherheit, Gefahrlosigkeit, Ungefährlichkeit)  **Schutz von Menschen und Sachwerten vor dem Versagen technischer Systeme**
      - eine Fehlerausbreitung durch „Bitkipper“ z. B. im Speicher ist eingrenzbar
      - gleiches gilt für die Auswirkung von Berechnungsfehlern in Programmen
    - security** (Sicherheit, Schutz, Sorglosigkeit, Zuversicht)  **Schutz von Informationen und Informationsverarbeitung vor intelligenten Angreifern**
      - „Eindringlinge“ können von den Programmen fern gehalten werden
      - Programme wird ein Ausbruch aus ihren Adressräumen erschwert
  - bei fehlerhaftem Betriebssystem nützt die beste Hardware/MMU nichts — letztlich ist ihr korrektes Funktionieren auch überhaupt nicht garantierbar !!!

4.1.2 Logischer Adressraum — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-10

## Intermezzo

## Adressbreite vs. Adressraumgröße

| Adressbreite ( $N$ Bits) | Adressraumgröße ( $2^N$ Bytes) | Dimension |      |          |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|------|----------|
| 16                       | 65 536                         | 64        | Kilo | $2^{10}$ |
| 20                       | 1 048 576                      | 1         | Mega | $2^{20}$ |
| 32                       | 4 294 967 296                  | 4         | Giga | $2^{30}$ |
| 48                       | 281 474 976 710 656            | 256       | Tera | $2^{40}$ |
| 64                       | 18 446 744 073 709 551 616     | 16 384    | Peta | $2^{50}$ |

- ☞ Ein Rechner ist nur mit einem Bruchteil des von einer (zukünftigen) CPU adressierbaren Arbeitsspeichers wirklich bestückt!

4.1.2 Logischer Adressraum — Sos<sub>j</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41] 4-10 4.1.3 Virtueller Adressraum — Sos<sub>j</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41] 4-12

**4.1.3 Virtueller Adressraum** — SoSi, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-12

## Intermezzo

### Adressraumdimensionen (1)

Die Aufgabe soll sein, den gesamten Adressraum bytewise  zu löschen. Dabei wird pro Byte eine Zugriffszeit von 1 Nanosekunde (ns) angenommen:

```
void clear () {  
    char* p = 0;  
    do *p++ = 0;  
    while (p);  
}
```

**PowerPC G4.** Jeder Befehl ist vier Bytes lang. Die Löschsleife (L2) umfasst drei Befehle, die von der CPU aus dem Speicher zu lesen sind. Der Löschbefehl (`stb r0,0(r2)`) schreibt ein Byte mit dem Wert 0 in die nächste Speicherzelle. Jeder Schleifendurchlauf greift somit auf  $4 \times 3 + 1 = 13$  Bytes zu.  
[Warum funktioniert das so nicht?]

☞ Der Löschkvorgang eines Bytes kostet (schlimmstenfalls) 13 ns!

## Intermezzo

### Adressraumdimensionen (2)

| Adressraumgröße (Bytes) | Löschdauer        | Einheit                  |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| $2^{16}$                | 0,000851968       | Sekunden                 |
| $2^{20}$                | 0,013631488       | Sekunden                 |
| $2^{32}$                | 55,834574848      | Sekunden                 |
| $2^{48}$                | 42,351558995816   | Tage                     |
| $2^{64}$                | 7604,251425615937 | Jahre (ohne Schaltjahre) |

**Virtueller Speicher.** Die zur Zeit nicht benötigten Programmabschnitte bzw. Abschnitte des logischen Adressraums liegen im Hintergrundspeicher. Bei Bedarf werden diese Abschnitte „seitenweise“ in den Vordergrundspeicher geholt, d.h., eingelagert. Angenommen, jede Seite ist 4 KB groß und die mittlere Zugriffszeit auf den Hintergrundspeicher (Platte), um eine Seite einzulagern, liegt bei 5 ms. Wie hoch ist dann die mittlere Zugriffszeit auf jedes einzelne Byte? 1,220703125 µs. Wie lange dauert dann jeweils der Löschkvorgang für die Adressräume? > 1,5 Stunden ( $2^{32}$ ).


### Virtueller Adressraum (2)

- die *Adressabbildung* (logischer Adressräume) ist um eine Stufe zu erweitern:

|                   |    |                   |
|-------------------|----|-------------------|
| Programmadresse   | ~> | logische Adresse  |
| logische Adresse  | ~> | virtuelle Adresse |
| virtuelle Adresse | ~> | physische Adresse |

- Zugriffe über virtuelle Adressen können implizit Ein-/Ausgabe zur Folge haben
  - die MMU lässt nur gültige Zugriffe auf den *Vordergrundspeicher* zu
  - ggf. werden Zugriffe dann partiell interpretiert vom Betriebssystem (☞ trap)
  - Ergebnis ist die Einlagerung des „Operanden“ vom *Hintergrundspeicher*
  - dies kann zur Auslagerung anderer Vordergrundspeicherinhalte führen
- die Ein-/Auslagerung erfolgt typischerweise auf Seitenbasis (☞ *demand paging*)

### Adressraumabbildung durch Betriebssystem/MMU (2)



## Adressraum

## UNIX Systemaufrufe (1)

`pa = mmap (addr, len, prot, flags, fd, offset)` legt ein Segment über einen (gemeinsamen) Speicherbereich oder eine (gemeinsame) Datei

- für den aufrufenden Prozess ändert sich seine *Adressraumabbildung*
- die zurück gelieferte Adresse, pa, identifiziert den Segmentanfang
- mit `addr = 0` erhält das System Freiheit über die Bestimmung von `pa`<sup>24</sup>
- ein an `pa` ggf. vorher liegendes Segment wird ausgeblendet (`munmap(2)`)

`ok = munmap (addr, len)` entfernt die Abbildung für das Segment

<sup>24</sup>Als „Nebeneffekt“ ist so die Erzeugung eines Speichersegments vorgegebener Länge (`len`) möglich.

## Speicherverwaltung

- die Verwaltung von *Hauptspeicher* erfolgt typischerweise auf zwei Ebenen:
  - das **Laufzeitsystem** bzw. die Bibliotheksebene verwaltet den Speicher (lokal) innerhalb eines logischen/virtuellen Adressraums
    - Speicherblöcke können von sehr feinkörniger Struktur/Größe sein
    - Bedürfnisse von Programmiersprachen bestimmen die Verfahrensweisen
  - das **Betriebssystem** verwaltet den im physikalischen Adressraum (global) vorrätigen Speicher
    - Speicherblöcke sind üblicherweise von grobkörniger Struktur/Größe
    - Arten des Rechnerbetriebs üben starken Einfluss auf Verfahrensweisen aus
- „*separation of concerns*“ [13] — beide Ebenen/Systeme ergänzen sich einander

## Speicher

- die Abstraktion „Speicher“ kommt mit zwei fundamentalen Ausprägungen:

### Vordergrundspeicher auch *Hauptspeicher* (RAM)


- der entsprechend bestückte (RAM-) Bereich im physikalischen Adressraum
- in ihm erfolgt die Ausführung der Programme („von Neumann Rechner“)
- kann größer sein als der physikalische Adressraum (*bank switching*)

### Hintergrundspeicher auch *Massenspeicher* (Band, Platte, CD, DVD)

- die über die *Rechnerperipherie* (E/A-Geräte) angeschlossenen Bereiche
- dient der Datenablage und Implementierung virtueller Adressräume
- ist größer als der physikalische Adressraum: Petabytes ( $2^{50}$  bzw.  $10^{15}$ )

- die Differenzierung kann „nach aussen“ unsichtbar sein (☞ Multics [8])

## Synergie bei der Speicherverwaltung



## Speicher

### C Bibliotheksfunktionen

### Datei

`ptr = malloc (size)` legt einen (ausgerichteten) Speicherblock an

- Resultat ist die Anfangsadresse eines Blocks von mindestens `size` Bytes

`ptr = realloc (addr, size)` verkleinert/vergrößert den Speicherblock

- bei Verkleinerung steht der Rest ggf. der Wiedervergabe zur Verfügung

`free (ptr)` macht den Speicherblock zur Wiedervergabe verfügbar

- der Speicherbereich wird nicht ans Betriebssystem zurück gegeben

!

**Datei** allgemein eine Sammlung von Daten; im Kontext von Rechensystemen:

- ☞ eine *zusammenhängende, abgeschlossene Einheit von Daten*
- ☞ eine „beliebige“ Anzahl eindimensional adressierter Bytes

- die „Datei“ als Synonym für anhaltende (langfristige) Datenspeicherung
  - *persistente Speicherung* der Daten ist allerdings nicht zwingend:
    - ☞ „RAM Disk“, „Rohr“ (pipe), „raw device“
- nicht-flüchtige, blockorientierte Speichermedien (Platten, Magnetbänder) kommen bevorzugt zum Einsatz



## Speicher

### UNIX Systemaufrufe (2)

### Arten von Dateien

Die Festlegung einer neuen „Bruchstelle“<sup>25</sup> für das Datensegment eines Prozesses bewirkt die Veränderung der diesem Segment zugeordneten Speichermenge. Die Bruchstelle kann dabei eine vom System vorgegebene Größe nicht überschreiten.

`addr = brk (brkval)` setzt die Bruchstelle auf den angegebenen Wert

`addr = sbrk (incr)` addiert den angegebenen Wert zur Bruchstelle

- beim negativen Summanden (`incr`) wird das Datensegment verkleinert
- der vor der Veränderung gültige Wert der Bruchstelle wird zurück geliefert

☞ `getrlimit(2), mmap(2)`

<sup>25</sup>Der „break value“, d. h. die der gegenwärtigen Endadresse des Datensegments folgende Speicheradresse.

**ausführbare Dateien** Binär- und Skriptprogramme

- Dateien, die von einem Prozessor ausführbaren *Programmtext* enthalten
  - Binärprogramm ☞ CPU, FPU, MCU, JVM, . . . , Basic, Lisp, Prolog
  - Skriptprogramm ☞ perl(1), python(1), {a,ba,c,tc}sh(1), tcl(n)
- der Prozessor kann in Hard-, Firm- und/oder Software realisiert sein

**nicht-ausführbare Dateien** Text-, Bild- und Tondateien

- Dateien, die von einem Prozessor verarbeitbare *Programmdaten* enthalten
  - ☞ .{doc, fig, gif, jpg, mp3, pdf, tex, txt, wav, xls, . . . }
  - ☞ .{a, c, cc, f, F, h, l, o, p, r, s, S, y, . . . }
- der Prozessor liegt als Programmtext (zumeist als ausführbare Datei) vor

## Bezeichnung von Dateien

- „von aussen“ ist eine Datei über eine **symbolische Adresse** bekannt/erreichbar
  - ein *benutzerdefinierter Name* von beliebiger aber maximaler Länge
  - dieser *Dateiname* ist für das Betriebssystem allgemein „Schall und Rauch“
  - je nach System (☞ Windows) erfolgt jedoch eine Interpretation des *Suffix*
- „nach innen“ besitzt die Datei eine logische bzw. **numerische Adresse**
  - diese Adresse identifiziert den die Datei beschreibenden „**Dateikopf**“
  - zwischen Dateiname und -kopf besteht eine *1:1*- oder *N:1*-Beziehung
  - je nach System (☞ UNIX) hat ein Dateikopf daher ggf. mehrere Namen
- symbolische und numerische Dateiadresse werden als Paar „verzeichnet“

## Dateikopf

**Indexknoten** (*index node, inode*) im UNIX-Jargon, enthält *Dateiattribute*:

- ☞ Eigentümer (*user ID*)
- ☞ Gruppenzugehörigkeit (*group ID*)
- ☞ Typ (reguläre/spezielle Datei)
- ☞ Zugriffsrechte (lesen, schreiben, ausführen; Eigentümer, Gruppe, „Welt“)
- ☞ Zeitstempel (letzter Zugriff, letzte [*mode-*]<sup>26</sup> Änderung)
- ☞ Anzahl der Verweise („*hard links*“)
- ☞ Größe (in Bytes)
- ☞ Adresse(n) der Daten auf dem Speichermedium

**Indexknotennummer** (*inode number*): die **numerische Adresse** der Datei

<sup>26</sup>Typ und Zugriffsrechte.

## Dateierweiterung

**Dateinamensuffix** oder *Extension*: eine üblicherweise durch einen Punkt vom Dateinamen abgegrenzte **symbolische Erweiterung** des Dateinamens

- liefert einen Hinweis auf das Dateiformat bzw. den Dateitypen

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| ☞ { .doc<br>.fm<br>.tex<br>.h<br>.c<br>.s<br>.o } | Textdokumente | { MS-Word<br>Framemaker maker(1)<br>L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X latex(1)<br>Präprozessor cpp(1)<br>Kompilierer cc(1)<br>Assemblierer as(1)<br>Binder ld(1) |
| ☞ { .doc<br>.fm<br>.tex<br>.h<br>.c<br>.s<br>.o } | Programme     | { MS-Word<br>Framemaker maker(1)<br>L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X latex(1)<br>Präprozessor cpp(1)<br>Kompilierer cc(1)<br>Assemblierer as(1)<br>Binder ld(1) |

- ist anwendungsspezifisch ausgelegt und ggf. dem Betriebssystem bekannt

## Dateityp

**reguläre Datei** (*regular file, ordinary file*) eindimensionales Bytefeld

Vom System vordefinierte, spezielle Dateien (*special files*):

**Verzeichnis** (*directory*) Katalog von regulären und/oder speziellen Dateien

**Gerätedatei** (*device file*) Zugang zu zeichen-/blockorientierten Geräten(treiber)n


„**benanntes Rohr**“ (*named pipe*) zwischen unverwandten lokalen Prozessen

„**Sockel**“ (*socket*) Kanal zwischen lokalen/entfernten Prozessen

## Dateiverzeichnis

das **Verzeichnis** (*directory*)<sup>27</sup> dient der Gruppierung von Dateinamen

- definiert einen gemeinsamen *Kontext* für die symbolischen Adressen  
☞ symbolische Adressen sind nur innerhalb ihrer Kontexte eindeutig
- implementiert eine „Umsetzungstabelle“ für symbolische Adressen:




- führt Buch über die Beziehung zwischen Dateinamen und Dateikopf

<sup>27</sup>Auch als „Katalog“ (*catalogue*) bezeichnet.

## Blockorientierte Datenspeicherung

- Dateiinhalte sind permanent gespeichert in Form von Blöcken fester Größe
  - typische Blockgrößen: 512 Bytes (B) – 8 Kilobytes (KB) [14]
  - in Abhängigkeit von
    - den physikalischen Parametern des Massenspeichers
    - der durchschnittlichen Dateilänge
    - dem Anwendungsprofil
- der Dateikopf führt Buch über die „Nummern“ der Datenblöcke der Datei
  - die Blocknummer entspricht einer physikalischen Adresse im Massenspeicher
  - die max. Dateilänge hängt ab von Anzahl/Wertebereich der Blocknummern
- Art und Weise der Blocknummernverwaltung ist abhängig von Zugriffsmustern

## Dateiname vs. Dateikopf vs. Datei




## Zugriffsmuster

- Blockzugriffe seitens der Anwendung verlaufen sequentiell oder wahlfrei:
  - sequentieller Zugriff** Dateizugriffe erfolgen nach wohlgeordnetem Muster
    - die Datei wird von vorne nach hinten gelesen/beschrieben
    - geeignet für sequentiell organisierte Massenspeicher (z. B. Magnetbänder)
  - wahlfreier Zugriff** Dateizugriffe erfolgen nach beliebigen Muster
    - ein wohlgeordnetes Zugriffsmuster ist nicht erkennbar
    - geeignet für wahlfrei organisierte Massenspeicher (z. B. Festplatte)
- entsprechend verfolgt die Blockverwaltung verschiedene Optimierungskriterien
  - Kompromisslösungen bilden jedoch das „Tagesgeschäft“ (☞ UNIX)

## Datenblockadressierung

$$\text{sizeof(file)} \leq \text{sizeof(block)} \times (10 + N + N^2 + N^3)$$



4.3 Datei — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-33

## Aufbau von Namensräumen

**flache Struktur** definiert nur einen einzigen Kontext

- Eindeutigkeit muss mit der Namenswahl selbst gewährleistet werden

**hierarchische Struktur** definiert mehrere Kontexte

- Eindeutigkeit wird über einen *Kontextnamen* als Präfix erreicht
- als *Separatoren* werden meist Sonderzeichen („Trenntext“) verwendet:

|   |  |         |           |
|---|--|---------|-----------|
| / | Schrägstrich (slash)                     | UNIX    | ☞ foo/bar |
| \ | zurückgelehnter Schrägstrich (backslash) | Windows | ☞ foo\bar |

4.3.1 Namensräume — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-35

## Namensraum — Namespace

- bildet einen *Kontext*, in dem jeder Name eine eindeutige Bedeutung besitzt


|                            |   |
|----------------------------|---|
| „Java“ bedeutet im Kontext | { „Geographie“     eine Insel<br>„Genussmittel“ ein Heissgetränk<br>„Informatik“    eine Programmiersprache<br>„Sprache“      einen Buchstaben<br>„Musik“        eine Note<br>„Informatik“    eine Programmiersprache |
| „C“ bedeutet im Kontext    | { „Geographie“     eine Insel<br>„Genussmittel“ ein Heissgetränk<br>„Informatik“    eine Programmiersprache<br>„Sprache“      einen Buchstaben<br>„Musik“        eine Note<br>„Informatik“    eine Programmiersprache |

- die Struktur/Organisation ist flach oder (meist) hierarchisch ausgelegt

4.3.1 Namensräume — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-34

## Hierarchischer Namensraum — Datebaum (file tree)



4.3.1 Namensräume — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-36

## Sonderverzeichnisse

### Wurzelverzeichnis (*root directory*)

- die Wurzel (bei UNIX bezeichnet mit '/') im Dateibaum
- wird vom System gesetzt (**privilegierte Operation** ↗ `chroot(2)`)


### Arbeitsverzeichnis (*working directory*)

- die gegenwärtige Position eines Programms/Prozesses im Dateibaum
- ändert sich beim „Durchklettern“ (↗ `chdir(2)`) des Dateibaus

### Heimatverzeichnis (*home directory*)

- das initiale Arbeitsverzeichnis eines Benutzers/Prozesses
- wird vom System gesetzt bei Sitzungsbeginn (*login session* ↗ `login(1)`)

## Dynamische Datenstruktur „Datebaum“



## „Spitznamen“ für Verzeichnisse

**.** (*dot*) das aktuelle *Arbeitsverzeichnis*

- zur relativen Adressierung des jeweiligen Arbeitsverzeichnisses<sup>28</sup>
- 1. Eintrag in jedem Verzeichnis (UNIX ↗ `mkdir(2)`)

**..** (*dot dot*) das aktuelle *Elternverzeichnis*

- zur relativen Adressierung des jeweils übergeordneten Verzeichnisses  
– entspricht '.', falls es kein Elternverzeichnis gibt (Wurzelverzeichnis)
- 2. Eintrag in jedem Verzeichnis (UNIX ↗ `mkdir(2)`)

<sup>28</sup>Ermöglicht beispielsweise die Implementierung von `ls(1)`, um die Einträge eines Arbeitsverzeichnisses auflisten zu können, ohne dessen wirklichen Namen kennen zu müssen. Ferner kann durch den Präfix '..' zum Namen einer ausführbaren Datei der Aufruf lokaler Kommandos/Programme durchgesetzt werden.

## „Navigation“ im Namensraum

- im hierarchischen Namensraum beschreiben „Pfade“ die Wege zu Datei(namen)  
– ein **Pfadname** (*pathname*) ist ein vollständiger Dateiname

- formaler Aufbau eines (UNIX) Datei- bzw. Pfadnamens in EBNF[15]:

```
 pathname      = resolver | [resolver], {name, resolver}, name;
 resolver     = {separator}-;
 separator    = "/";
 name         = {character}-;
 character    = character set - separator;
 character set = ASCII;
```

- Beispiele: /, ., .., foo, foo/bar, /foo, bar/, ./bar/..., ../foo//bar//

## Pfadname

**relativer** ~ vom [Arbeitsverzeichnis](#) (*working directory*) ausgehend,  
z. B. von [/home/inf4/wosch](#) aus:

☞ Lehre/SOS1/SOS1.tex  
☞ ./Lehre/SOS1/SOS1.tex  
☞ ../wosch/Lehre/SOS1/SOS1.tex

oder von [/home/inf4/jk](#) aus:

☞ ../wosch/Lehre/SOS1/SOS1.tex

**absoluter** ~ vom [Wurzelverzeichnis](#) (*root directory*) ausgehend:

☞ [/home/inf4/wosch/Lehre/SOS1/SOS1.tex](#)

## Dateisystemkopf


**Superblock** (*UNIX File System, S5FS*) logische Blocknummer 1

- enthält Informationen, die das Dateisystem beschreiben und dimensionieren:
    - Name des Wurzelverzeichnisses des Dateisystems
    - Anzahl der dem Dateisystem zugeordneten Blöcke
    - Größe der Dateikopftabelle (d. h., die Anzahl von *inodes*)
    - Anzahl und Liste freier Dateiköpfe bzw. Datenblöcke
  - zum „Montieren“ von Dateisystemen benötigte (statische) Systemparameter
    - dynamisches Einbinden von Dateisystemen in (ein) bereits bestehende(s)
- ☞ Zerstörung des Superblocks z. B. durch einen Absturz (*crash*) der Festplatte hat „unangenehme“ Auswirkungen auf das zugehörige Dateisystem

## Dateisystem

- Komplex von Datenstrukturen zur Verwaltung von Dateien und Verzeichnissen
- **Dateisystemkopf** (*super block*) zur Beschreibung des Dateisystems
- **Dateikopftabelle** (*inode table*) zur Beschreibung von Dateien/Verzeichnissen
- **Datenblöcke** zur Speicherung der Inhalte der Dateien/Verzeichnisse
- eine (heterogene) dynamische Datenstruktur beschränkten Ausmaßes
  - der Dateisystemkopf legt die jeweiligen „Grenzwerte“ fest
- wird auf genau eine **Partition**<sup>29</sup> (z. B. einer Festplatte) abgebildet

## Dateisystemformat — Partition



<sup>29</sup>Partitionierung: die logische Unterteilung des Hintergrundspeichers in einen Satz zusammenhängender Sektoren.

## Namensauflösung

**Abbildung** (symb. Adresse  $\rightsquigarrow$  num. Adresse) ..... creat(2)/link(2)

- ☞ Bindungsfunktion: den Dateinamen
  - mit einem Dateikopf verknüpfen
  - in ein Dateiverzeichnis eintragen
- ☞ einen Pfadnamen mit einem Dateikopf (*inode*) assoziieren

**Umsetzung** (symb. Adresse  $\rightsquigarrow$  num. Adresse) ..... open(2)


- ☞ Auflösungsfunktion: einen Pfadnamen interpretieren
- ☞ Dateiverzeichnisse nach Namenseinträgen durchsuchen
  - ✓ schrittweise für jeden einzelnen Verzeichnisnamen im Pfad
  - ✓ schließlich für den Dateinamen

## S5FS „Considered Harmful“

- Dateiköpfe liegen vorne auf der Platte, Dateien (inkl. Verzeichnisse) hinten
  - zeitaufwändige Namensauflösung, einhergehend mit „kostspieliger“ E/A
  - nicht jede Dateiänderung ist durchgängig in Bezug auf Hintergrundspeicher
- mehrere „single point of failure“<sup>30</sup> wirken Zuverlässigkeit/Robustheit entgegen
  - der Dateikopf (*inode*) — enthält alle Attribute einer Datei
  - die Dateikopftabelle (*inode table*) — enthält alle Dateiköpfe
  - der Superblock — enthält die Parameter des gesamten Dateisystems
- Stromausfall oder „head crash“ können sich äußerst unangenehm auswirken

<sup>30</sup>Eine beliebige Komponente eines Systems, die im Fehlerfall den Ausfall des Gesamtsystems nach sich zieht.

## Auflösung von /usr/bin/vi




## Dateisystemmontage

**Montierpunkt** (*mount point*) eine Stelle im „Wirtsdateisystem“, an der die Einbindung eines anderen Dateisystems möglich ist

- ☞ ein Verzeichnis wird mit der Wurzel eines anderen Dateisystems überlagert
- in Bezug auf das Wirtsdateisystem sind montierbare Dateisysteme . . .
  - von gleicher/verschiedener Struktur (z. B. S5FS, UFS, FFS, EXT2, NTFS)
  - auf demselben/einem anderen Gerät (ggf. einem anderen Rechner) resident
- sie bilden eine eigene *Partition*, definiert über eigene Systemparameter


## Dateisystemmontage



4.3.2 Dateisystem — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-49

~wosch/OvGU, /usr



**harte Referenz** (*hard link*, *link*)

- eine Verknüpfung zwischen Dateiname und Dateikopf (*inode*)
    - ist nur lokal (innerhalb eines Dateisystems) definiert
    - als Paar gespeichert im Verzeichnis (Namenseintrag)
  - eine „direkte Adresse“ auf eine Datei

**symbolische Referenz** (*symbolic link, soft link*)

- eine Verknüpfung zwischen Dateiname und Pfadname
    - kann global (d. h. Dateisystem übergreifend) definiert sein
    - gespeichert im Verzeichnis oder als (vom System definierte) Datei
  - eine „indirekte Adresse“ auf eine Datei

4.3.2 Dateisystem — SoS<sub>j</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-51

## Dateisystemadressraum

- zwei Sorten von Adressen kommen im (S5FS) Dateisystem zur Verwendung:
    - Blockadressen** (Blocknummern) verweisen auf die für die Speicherung der Informationen zur Verfügung stehenden Datenblöcke
      - ☞ Dateisysteme sind auf *blockorientierte Massenspeicher* ausgerichtet
    - Dateikopfadressen** (Indexknotennummern, *inode numbers*) identifizieren die Strukturen zur Verwaltung von Dateien/Verzeichnissen
  - Adressen sind nur gültig (bzw. eindeutig) innerhalb ihres Adressraums
    - Dateiköpfe montierter Dateisysteme sind nicht direkt adressierbar
    - nur über Pfadnamen können Dateien/Verzeichnisse global erreicht werden
  - Dateikopfadressen sind kontextabhängig zu betrachten und zu behandeln

4.3.2 Dateisystem — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-50

## Dateikopfreferenzen


harte **Referenz** (*hard link, link*)

- eine Verknüpfung zwischen Dateiname und Dateikopf (*inode*)
    - ist nur lokal (innerhalb eines Dateisystems) definiert
    - als Paar gespeichert im Verzeichnis (Namenseintrag)
  - eine „direkte Adresse“ auf eine Datei

**symbolische Referenz** (*symbolic link, soft link*)

- eine Verknüpfung zwischen Dateiname und Pfadname
    - kann global (d. h. Dateisystem übergreifend) definiert sein
    - gespeichert im Verzeichnis oder als (vom System definierte) Datei
  - eine „indirekte Adresse“ auf eine Datei

## „Hard Link“ vs. „Soft Link“



4.3.2 Dateisystem — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-52

## Symbolische Referenz „Considered Harmful“

```
wosch@lorien 1$ mkdir -p Laptop/faui43w; cd Laptop
wosch@lorien 2$ ln -s faui43w lorien
wosch@lorien 3$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 wosch wosch 68 29 Apr 13:01 faui43w
lrwxr-xr-x 1 wosch wosch 7 29 Apr 13:02 lorien -> faui43w
wosch@lorien 4$ cd lorien
wosch@lorien 5$ cd ..; rmdir faui43w; cd lorien
-bash: cd: lorien: No such file or directory
wosch@lorien 6$ ls -l
total 8
lrwxr-xr-x 1 wosch wosch 7 29 Apr 13:02 lorien -> faui43w
wosch@lorien 7$ mkdir faui43w; cd lorien
wosch@lorien 8$ ln -s "gibt es nicht" jippdit
```

4.3.2 Dateisystem — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-53

## Datei

## UNIX Systemaufrufe (4)

`ok = link (path1, path2)` erzeugt eine „harte Referenz“ (*hard link*)

- der Referenzzähler im (direkt adressierten) *Inode* wird um 1 erhöht
  - path1 ist der „ursprüngliche“ Pfadname dieser Datei
  - path2 ist der „alternativer“ Pfadname dazu
- ursprünglicher/alternativer Pfadname sind (danach) ununterscheidbar

`ok = unlink (path)` löscht eine „harte Referenz“ (*hard link*)

- der Referenzzähler im (direkt adressierten) *Inode* wird um 1 erniedrigt
- ist der Zählerwert 0, wird die Datei endgültig gelöscht

4.3 Datei — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-55

## Datei

## UNIX Systemaufrufe (3)

`fd = open (path, flags, mode)` erzeugt einen Deskriptor für die mit dem Pfadnamen bezeichnete Datei (öffnet die Datei)<sup>31</sup>

- der *Dateizeiger (file pointer)* wird auf den Anfang (0) der Datei gesetzt

`ok = close (fd)` invalidiert einen Dateideskriptor (schließt die Datei)

`newfd = dup (oldfd)` dupliziert einen Dateideskriptor (oldfd)

<sup>31</sup>Der mode Parameter ist erforderlich beim Erzeugen einer Datei, d. h., wenn der Status „O\_CREAT“ vorgibt.

4.3 Datei — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-54

## Datei

## UNIX Systemaufrufe (5)

`ok = symlink (path1, path2)` erzeugt eine „weiche Referenz“ (*soft link*)

- der Referenzzähler im (indirekt adressierten) *Inode* bleibt unverändert
  - vielmehr wird ein neuer *Inode* (für path2) angelegt
  - der Referenzzähler dieses *Inodes* wird mit 1 initialisiert
- auf eine (bekannte) Datei wird eine *symbolische Referenz* angelegt
  - Löschen einer solchen Referenz, löscht nicht die Datei
  - Löschen der Datei, erzeugt eine „verwaiste symbolische Referenz“
- erlaubt das Setzen einer „indirekten Adresse“ auf *alle* Arten von Dateien
  - wie z. B. Verzeichnisse oder etwa Einträge anderer Dateisysteme
  - eine solche Adresse ist zusätzlich „hart“ referenzierbar (`link(2)`)

4.3 Datei — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-56

## Datei

## UNIX Systemaufrufe (6)

```
nr = read (fd, buf, nbytes)
```

Datei  $\Rightarrow$  Puffer

- der Dateizeiger wird um die Anzahl der gelesenen Zeichen weiter gesetzt

```
nw = write (fd, buf, nbytes)
```

Puffer  $\Rightarrow$  Datei

- der Dateizeiger wird um die Anzahl der geschriebenen Zeichen weiter gesetzt

```
rwp = lseek (fd, offset, whence)
```

positioniert den Dateizeiger

## Prozess . . .

. . . wird durch ein Programm kontrolliert und benötigt zur Ausführung dieses Programms einen Prozessor.

Habermann, *Introduction to Operating System Design*

. . . ist das Aktivitätszentrum innerhalb einer Folge von Elementaroperationen. Damit wird ein Prozess zu einer abstrakten Einheit, die sich durch die Instruktionen eines abstrakten Programms bewegt, wenn dieses auf einem Rechner ausgeführt wird.

Dennis/van Horn, *Programming Semantics for Multiprogrammed Computations*

. . .  $P$  ist ein Tripel  $(S, f, s)$ , wobei  $S$  einen Zustandsraum,  $f$  eine Aktionsfunktion und  $s \subset S$  die Anfangszustände des Prozesses  $P$  bezeichnen. Ein Prozess erzeugt Abläufe, die durch die Aktionsfunktion generiert werden können.

Horning/Randell, *Process Structuring*

. . . ist ein Programm in Ausführung.  
unbekannte Referenz, „Mundart“

## Datei

## UNIX Systemaufrufe (7)

```
ok = fcntl (fd, cmd, arg)
```

verwaltet eine (geöffnete) Datei

- der optionale Parameter  $arg$  hängt ab vom Kontrollkommando  $cmd$ 
  - duplizieren von Dateideskriptoren, manipulieren von Dateiattributen
  - freiwilliges Sperrverfahren (*advisory record locking*) zur Koordination
- die geöffnete Datei wird durch einen Dateideskriptor ( $fd$ ) identifiziert

```
ok = ioctl (fd, request, argp)
```

verwaltet ein Gerät oder einen Strom

- die abgesetzten Kommandos lösen gerätespezifische Steuerfunktionen aus
- der Gerätetreiber interpretiert den Befehl samt optionalen Parameter  $argp$

## Prozess $\neq$ Programm (1)

- ein Prozess kann die Ausführung mehrerer Programme zur Folge haben:

**Systemaufruf** Anwendungsprogramm ruft ein Betriebssystemprogramm auf  
 $\Leftrightarrow$  der Prozess ist der Aktivitätsträger von mindestens zwei Programmen

- umgekehrt kann ein Programm von mehreren Prozessen ausgeführt werden

**nicht-sequentielles Programm** im Falle von Uniprozessorsystemen

$\Leftrightarrow$  „präemptive Programmverarbeitung“<sup>32</sup>

$\Leftrightarrow$  Faden (*thread*), Unterbrechung (*interrupt*)

**paralleles Programm** im Falle von Multiprozessorsystemen

<sup>32</sup>Die Ausführung einer Aufgabe kann jederzeit von einer höheren Instanz unterbrochen werden.

## Prozess $\neq$ Programm (2)

- ☞ Wissen über das gegenwärtig ausgeführte Programm sagt nicht viel aus über die zu dem Zeitpunkt im System stattfindende Aktivität.

- Welche bzw. wieviel { Fäden führen das Programm zur Zeit aus : Programmunterbrechungen sind zur Zeit aktiv } ?

- ☞ Im Betriebssystemkontext ist das Konzept „Prozess“ daher nützlicher als das Konzept „Programm“, um Vorgänge zu beschreiben und zu verwalten.

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-61

## **Prozess $\neq$ Prozessinkarnation**

**Prozess** ist ein abstraktes Gebilde

- ein „Programm in Ausführung“, ein asynchroner Programmablauf
  - ein „Ablauf“, der eine Verwaltungseinheit ist

**Prozessinkarnation** ist ein konkretes Gebilde

- die „physische Instanz“ des abstrakten Gebildes „Prozess“
    - gebunden an (Software-) Betriebsmittel, verbunden mit einer *Identität*
  - die *Verwaltungseinheit*, die einen Prozess beschreibt und repräsentiert

☞ im weitesten Sinne synonyme Begriffe, jedoch nicht in allen Fällen

# Prozessmodelle

**schwergewichtiger Prozess** (*heavyweight process*, „klassischer“ UNIX Prozess)

- Prozessinkarnation und Benutzeradressraum bilden eine Einheit
  - Prozesswechsel bedeutet zwei Adressraumwechsel       $AR_x \Rightarrow BS \Rightarrow AR_y$

**leichtgewichtiger Prozess** (*lightweight process, kernel-level thread*)

- Prozessinkarnation und Adressraum sind voneinander entkoppelt
  - Prozesswechsel bedeutet einen Adressraumwechsel       $AR_r \Rightarrow BS \Rightarrow AR_r$

**federgewichtiger Prozess** (*featherweight process, user-level thread*)

- Prozessinkarnationen und Adressraum bilden eine Einheit
  - Prozesswechsel entspricht einem Koroutinenwechsel (~~X~~ Kap. 6)

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-63

## Prozessbenutzthierarchie

*schwergewichtiger Prozess*

*leichtgewichtiger Prozess*

### **federgewichtiger Prozess**

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-62

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex,v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-64

## Einplanung

Auch „Ablaufplanung“, ist erforderlich, um die um den Prozessor (allgemein: die Betriebsmittel) konkurrierenden Prozesse geordnet ablaufen lassen zu können.

**Scheduling** stellt sich allgemein zwei grundsätzlichen Fragestellungen:

1. Zu welchem *Zeitpunkt* sollen Prozesse ins System eingespeist werden?
2. In welcher *Reihenfolge* sollen Prozesse ablaufen?

Ein **Scheduling-Algorithmus** verfolgt das Ziel, den von einem Rechnersystem zu leistenden Arbeitsplan so aufzustellen (und zu aktualisieren), dass ein gewisses Maß an Benutzerzufriedenheit maximiert wird.

## Ablaufplan — Process Schedule

- *Fahrplan* zur Belegung der {Hard,Soft}ware-Betriebsmittel durch Prozesse
  - geordnet nach Ankunft, Zeit, Termin, Dringlichkeit, Gewicht, . . .
  - die Ordnung ist eine Funktion der Scheduling-Strategie (bzw. -Algorithmen)
- technisch (zumeist) realisiert auf Basis dynamischer Datenstrukturen
  - eine oder mehrere Queues bzw. Schlangen: *Warteschlangen*
  - die Elemente der Datenstruktur sind die *Prozessdeskriptoren*
- die gewählte Scheduling-Strategie bestimmt u. a. die Rechnerbetriebsart


## Ablaufplanung — Process Scheduling

Prozessen das Betriebsmittel  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Prozessor} \\ \text{Speicher}^{\dagger} \\ \text{Gerät}^{\ddagger} \end{array} \right\}$  zuteilen

<sup>†</sup> Das Hardware-Betriebsmittel ({Vorder,Hinter}grund-) *Speicher* steht (insbesondere im Falle von RAM) auch stellvertretend für (wiederverwendbare/konsumierbare) Software-Betriebsmittel wie z. B. Puffer, Nachrichten, Signale.

<sup>‡</sup> *Gerät* steht stellvertretend für Drucker, Netzwerk, Platte, . . .

## Scheduling-Modell



Ein einzelner Scheduling-Algorithmus charakterisiert sich durch die Reihenfolge von Prozessen in der Warteschlange und die Bedingungen, unter denen die Prozesse der Warteschlange zugeführt werden.

## Warteschlangentheorie

- Betriebssysteme durch die „theoretische/mathematische Brille“ gesehen:
  - ☞ R. W. Conway, L. W. Maxwell, L. W. Miller. *Theory of Scheduling*.
  - ☞ E. G. Coffmann, P. J. Denning. *Operating System Theory*.
  - ☞ L. Kleinrock. *Queueing Theory*.
- die Verfahren stehen und fallen mit den Vorgaben der jeweiligen *Zieldomäne*
  - eine „Eier-legende Wollmilchsau“ des Scheduling wird es nie geben
  - Kompromisslösungen sind geläufig, aber nicht in allen Fällen tragfähig
- *Scheduling* ist als „Querschnittsbelang“ von Betriebssystemen zu verstehen
  - diese Belange zu behandeln, ist eine der (praktischen) Herausforderungen

## Speichermodell

```
wosch@faui40 40$ gcc -O6 -static -o hal hal.c; ./hal
Die Antwort auf alle Fragen lautet 42 ... ^Z
```

```
wosch@faui40 41$ ps
```

| PID   | TTY   | TIME | CMD      |
|-------|-------|------|----------|
| 28426 | pts/4 | 0:00 | hal      |
| 205   | pts/4 | 0:00 | ps       |
| 25965 | pts/4 | 0:00 | tcsh-6.0 |

```
wosch@faui40 42$ pmap -x 28426
```

```
28426: ./hal
```

| Address  | Kbytes | RSS | Anon | Locked | Mode  | Mapped File |
|----------|--------|-----|------|--------|-------|-------------|
| 00010000 | 216    | 216 | -    | -      | r-x-- | hal         |
| 00054000 | 16     | 16  | 8    | -      | rwx-- | hal         |
| 00058000 | 8      | 8   | 8    | -      | rwx-- | [ heap ]    |
| FFBF0000 | 8      | 8   | 8    | -      | r---  | [ stack ]   |

} ← Datensegment  
} ← Stapelsegment

```
total Kb 248 248 24 -
```

## Speichermodell

## UNIX Prozess (1)

UNIX Prozesse sind schwergewichtig: Prozess und Adressraum bilden eine Einheit.

```
int foo;
int hal = 42;

int main () {
    for (;;)
        printf("Die Antwort auf alle Fragen lautet %d\n", hal + foo);
}
```

Wie ist der Adressraum bzw. Speicher des ausführenden Prozesses organisiert?

## Speichermodell

```
!#PROLOGUE# 0
.save    %sp, -112, %sp
!#PROLOGUE# 1
.sethi  %hi(hal), %12
.sethi  %hi(foo), %11
.sethi  %hi(.LLCO), %10
.1d     [%12+%10(hal)], %g1
.LL5:
.or     %10, %10(.LLCO), %oo
.1d     [%11+%10(foo)], %o3
.call   printf, 0
.add   %g1, %o3, %o1
.b     .LL5
.1d     [%12+%10(hal)], %g1
.Life1:
.size   main, .Life1-main
.ident  %GCC: (GNU) 3.0.4"
```

## UNIX Prozess (2)


## UNIX Prozess (3)

```
.file "hal.c"
.global hal
.section ".data"
.align 4
.type hal,#object
.size hal,4
hal:
.uaword 42
.common foo,4,4
.section ".rodata"
.align 8
.LLCO:
.ascii "Die Antwort auf alle Fragen lautet %d\n"
.section ".text"
.align 4
.type main,#function
.proc 04
.main:
!#PROLOGUE# 0
.save    %sp, -112, %sp
!#PROLOGUE# 1
.sethi  %hi(hal), %12
.sethi  %hi(foo), %11
.sethi  %hi(.LLCO), %10
.1d     [%12+%10(hal)], %g1
.LL5:
.or     %10, %10(.LLCO), %oo
.1d     [%11+%10(foo)], %o3
.call   printf, 0
.add   %g1, %o3, %o1
.b     .LL5
.1d     [%12+%10(hal)], %g1
.Life1:
.size   main, .Life1-main
.ident  %GCC: (GNU) 3.0.4"
```

## Speichermodell

```
wosch@faui40 43> nm -p -g hal
:
0000066112 T main      ↵ 0x00010240
0000352140 D hal       ↵ 0x00055f8c
0000360336 B foo        ↵ 0x00057f90
:
0000286461 D _etext    ↵ 0x00045efd
0000358433 D _edata    ↵ 0x00057821
0000361444 D _end      ↵ 0x000583e4
:
```

## UNIX Prozess (4)



4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex, v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-73

## Speichermodell

Vom Binder definierte Symbole:

`extern etext` ist die erste Adresse nach dem Programmtext

`extern edata` ist die erste Adresse nach dem initialisierten Datenbereich

`extern end` ist die erste Adresse nach dem uninitialisierten Datenbereich<sup>33</sup>

- mit Ausführungsbeginn entspricht `end` der „Bruchstelle“ des Programms – kann zur Ausführungszeit mit `brk(2)/sbrk(2)` verschoben werden
- `sbrk((intptr_t*)0)` liefert den für den Prozess aktuell gültigen Wert

<sup>33</sup>Dem „Block Started by Symbol (BSS)“ Segment, das vom Lader mit 0 vorinitialisiert wird.

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex, v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-74

## Prozess

`pid = fork ()` erzeugt einen Kindprozess (exakte Kopie des Elternprozesses)

- zwei Prozesse kehren zurück: Rückgabewert  $\begin{cases} = 0 \\ > 0 \end{cases}$   $\Rightarrow$  ~~Eltern~~ Kind  $\Rightarrow$  ~~Kind~~ Eltern

`pid = wait (status)` wartet auf Stillstand/Termination eines Kindprozesses

- ein terminierter Kindprozess („Zombie“) wird erst jetzt entsorgt
- der Aufrufer erfährt (über `status`) die Stillstands-/Terminationsursache

`exit (status)` terminiert den aufrufenden Prozess

- der Prozess wird zum „Zombie“ und vermerkt den Grund der Termination

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex, v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-75

## UNIX Prozess (5)

Vom Binder definierte Symbole:

`extern etext` ist die erste Adresse nach dem Programmtext

`extern edata` ist die erste Adresse nach dem initialisierten Datenbereich

`extern end` ist die erste Adresse nach dem uninitialisierten Datenbereich<sup>33</sup>

- mit Ausführungsbeginn entspricht `end` der „Bruchstelle“ des Programms – kann zur Ausführungszeit mit `brk(2)/sbrk(2)` verschoben werden
- `sbrk((intptr_t*)0)` liefert den für den Prozess aktuell gültigen Wert

## Prozess

## UNIX Systemaufrufe (9)

`nv = nice (incr)` ändert die Priorität des aufrufenden Prozesses

- der angegebene Wert wird zum „nice value“ (`nv`) des Prozesses addiert – eine positive Zahl: je höher ihr Wert, desto niedriger die Priorität
- für die vom Benutzer einstellbare Priorität gilt:  $0 \leq nv \leq (2 * NZERO) - 1$

`pid = getpid ()` liefert die Identifikation des aufrufenden Prozesses

`pid = getppid ()` liefert die Identifikation des Elternprozesses

4.4 Prozess — SoS<sub>i</sub>, © 2004 wosch [Abstraktionen.tex, v 1.2 2004/05/17 06:51:41]

4-76

```
ok = execv (path, argv) führt eine Datei aus
```

- das Speicherabbild des laufenden Prozesses wird ersetzt durch ein Programm
  - die angegebene „ausführbare Datei“ legt das neue Speicherabbild fest
  - diese Datei wird ausgeführt (CPU) oder interpretiert (z. B. von sh(1))
- das auszuführende Programm erhält einen Argumentenvektor (argv[])
  - die Größe des Vektors wird bestimmt und als argc weitergegeben

```
ok = execve (path, argv, envp) dito
```

- das auszuführende Programm erhält zusätzlich Umgebungsparameter

## Zusammenfassung

- Betriebssysteme bieten eine „Hand voll“ nützlicher Abstraktionen an
  - Adressräume, Speicher, Dateien, Prozesse
- von zentraler Bedeutung ist die Abbildung von Namen auf Adressen
  - symbolische  $\rightsquigarrow$  numerische  $\rightsquigarrow$  logische  $\rightsquigarrow$  virtuelle  $\rightsquigarrow$  physikalische Adresse
  - ein Konzept, das im Kontext von Rechnernetzen seine Fortführung findet<sup>34</sup>
- je nach Betriebssystemart sind die Abstraktionen unterschiedlich ausgelegt
  - manche Abstraktionen müssen auch überhaupt nicht angeboten werden

<sup>34</sup>So sind z. B. Email-Adresse und URL nichts anderes als symbolische Adressen, die von „Namensdiensten“ auf korrespondierende Rechneradressen (Internet-Hosts) abgebildet werden.